符号 数量	(A) * 箇所 * * *	(A) * 箇所	* aw * 箇所	- (本) * 箇所	* 箇所
使用箇所•防火仕様	*	* *	* *	* *	* *
姿図	4	*			
	₩-700 Ы	<u>↓ ₩-700 →</u>			
	±=11 →= 75.1×5.7=			1	
寸法・見付・見込(枠見付・枠見込)	グラウ フライントダイン W=700 H=600 見込70	グラフ・ルーバーダイン W=700 H=600 見込70	*	*	*
	アルミ製 シルバー・カラー(ブロンズ、ステン、ブラ	プルミ製 シ クル バー・カラー(ブロンズ、ステン、ブラ	* '*/7)	*	*
型式・防音・エアタイト仕様 寸法・見付・見込(枠見付・枠見込) 材 り ガラス・種類・ガラス押え 健 (付 属 金 物)	FL・透明 アンクル・膳板	ガラリ ルーバータイプ W=700 H=600 見込70 アルミ製 グルバー・カワー(ブロンズ、ステン、ブラ FL・透明 アングル・膳板	*	* *	*
		*	*	*	*
	YKKAP SYSTEMA310同等	KKAP SYSTEMA310同等	出 / ※	*	*
符 号 · 数 量 使用箇所·防火仕様	*	* 箇所 * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* 箇所 * * *	* 箇 所
	—				
姿図					
姿 図	55	8.5 H			
	W-1000	W-1000			
型式・防音・エアタイト仕様	ガラリ(ブラインドタイプ)+はめ殺し段 W=1,000 H=1,500 見込70 アルミ製 シルバー・カワー(ブロンズ、ステン、ブラ FL・誘明 結露排水弁・アングル・膳板	ガラリ(ルーバータイプ) + はめ殺し段窓 W=1,000 H=1,500 目 3,70	*	*	*
THE TENED TO SERVICE THE TENED THE TEN	アルミ製 アルミサー(ブロンズ ステン ブラ	アルシシ コー 1,500 元270	*	*	*
ガラス・種類・ガラス押え	デー・ カリー・ アングル・ 時根	た。 対域が、	*	*	*
(付属金物)	和路排水 <u></u>	*1*	* *	*	*
備考	YKKAP SYSTEMA310同等	TAKKAP SYSTEMA310同等	_	*	*
符号・数量	* 箇所 * *	* * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* 箇所 * * *	* 箇所 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
使用箇所・防火仕様	* *	* *	* *	<u>*</u>	* *
姿 図					
	*		*	*	*
リ 本・兄り・兄及(怪兄り・怪兄及) 材	*	*	*	*	*
<u>た</u> ガラス・種類・ガラス押え	*	*	*	*	*
建	* * * * *	*	*	*	*
備考	*		*	*	*
付記: *		審査 年 月 日 ** ** **	管理建築士	設計No. 名称 // // // // // // // //	称)○×ビル新築工事 エ事設計図 図面No.
*		設計 月 日		縮尺 図面名	/
*			担当者		誤表−(BFS3PJ56) / _*