A Y K S P _ K O 1 アルミインテリア建材 [スクリーンパーティション] 間仕切 ラウンドレール スライディングタイプ 片引き戸 呼称高 2 1						
片引き戸 Sタイプ		プ・Wタイプ 片引き戸 Tタイプ	片引き戸 Jタイプ	片引き戸 Lタイ		
W=1,590 H=2,142 たて	枠なし仕様V=1,590 H=2,142 た	て枠なし仕様V=1,590 H=2,142 た	たて枠なし仕様V=1,590 H=2,142	たて枠なし仕様V=1,590 H=2,1	142 たて枠なし仕様V=1,590 H=2,1	42 たて枠なし仕様
W=1590	2 2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	2122 2125 W-1500	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	5117 H	
片引き戸 Sタイプ		************************************	片引き戸 Jタイプ			
W=1,590 H=2,142 /1/V=.	二方件仕懶=1,590 H=2,142 プル	ミニカ伶は懶=1,590 H=2,142 <i>バ</i>)	レミニカ俗仕懶=1,590 H=2,142	プルミニカ代11機=1,590 H=2,	142 アルミ三方枠仕機/=1,590 H=2,1	42 アルミニカ枠仕様
W-1920	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1	\$ \$\frac{8}{12} \\ \frac{8}{12} \\ \frac{1}{12} \\ \frac{1}{12	## 1500 W-1500	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	
12 00W-798 W-1599	12 00W-796 W-1999	13 CW-797 W-1590	12 000-7975 1 W-1500	12 D00-797.5 W-1500	12 (200-297.5 W-1500	