
■■すべり出し窓 オペレーターハンドル仕様

- 在来
 - 内組姿図

- ●アングル付
- ●窓額縁納まり●固定網戸を取付た場合



開き角度、障子出幅、開口寸法

単位 (mm)

呼称高	Н	通常時			お掃除モード時		
		開き角度	障子出幅A	開口寸法B	開き角度	障子出幅A	開口寸法C
03	370	25°	140	81	_	_	_
033	400	23°	140	81	_	_	_
043	500	16°	140	81	62. 5°	387	74
05	570	16°	149	92	62. 5°	449	74
07	770	11°	149	92	62. 5°	627	74
09	970	9°	149	92	_	_	_
サイズオーダー	362≦H≦429	21°	140	81	_	_	_
	429 <h≦569< td=""><td>14°</td><td>140</td><td>81</td><td>62. 5°</td><td>0.887 × (H-64)</td><td>74</td></h≦569<>	14°	140	81	62. 5°	0.887 × (H-64)	74
	569 <h≦770< td=""><td>11°</td><td>149</td><td>92</td><td>62. 5°</td><td>0.887× (H-64)</td><td>74</td></h≦770<>	11°	149	92	62. 5°	0.887× (H-64)	74
	770 <h≦992< td=""><td>9°</td><td>149</td><td>92</td><td>_</td><td>_</td><td>_</td></h≦992<>	9°	149	92	_	_	_

