




■基礎配置図





■基礎寸法表

| 間口呼称 | 奥行呼称 | 独立基礎 | | | | | | 土間コンクリート考慮基礎 (既設コンクリートに施工) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|--|--|
| | | 地耐力(kN/m ²) | | | | | | 地耐力(kN/m ²) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 | | | | | | | | | | |
| 27 | 57 | a・b | e | a・b | e | a・b | e | a・b | e | a・b | e | a・b | e | a・b | e | a・b | e | a・b | e | a・b | e | | |
| | | 1230 | 300 | 1140 | 300 | 970 | 300 | 660 | 330 | 570 | 285 | 470 | 235 | | | | | | | | | | |

■姿図



独立基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|----|----|----|----|------|------|
| 変更記事 | 設計監理 | 工事名 | 照査 | 担当 | 作図 | 尺度 | 御承認印 | 図番 |
| | | 殿 | | | | | | |
| | 施工 | 殿 | | | | | | 通し図番 |

| | | | |
|------|--|-----|--|
| 図面内容 | カーポートエフルージュ FIRST 奥行連結セット 姿図 57・57-27 | 年月日 | |
|------|--|-----|--|

| | | |
|------------|-----|--|
| JCS-A-C020 | 年月日 | |
|------------|-----|--|

