





## ■規格一覧

〇:設定あり -:設定なし

	<b>■</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	兄 - 放足なじ							
	適用	H(扉高さ)[mm]	W1,W2(扉幅)[mm]						
			400	600	700	800			
	1型	1000	0	0	0	0			
		1200	0	0	0	0			
	2型 3型型 5B型 5B型 6B型 9型 10型	1200	0	-	0	0			
	7型 7B型	1200	0	0	0	0			

## H(扉高さ)[mm] 門柱高さ[mm] 錠中心[mm] 1000 1100 1200 1300

## ■基礎サイズ一覧(参考)

独立基礎(長期地耐力:100㎞/								
門柱	h[mm]	b[mm]	d [mm] 350					
75角	350	350						

		I								$\sim$
変 更 記 事	設計監理	工事名	照査	且 当 作 [	図 尺 度	御承認印		図番	VKK	
	殿	工事							T NN	
	* т	<b>原面由</b> 完			/			78 1 20 25		
	.   ": ±		#		/	D110 1000	年 月 日	週し凶雷		
		門柱式 (/5角) 両開き 内開き 納まり仕様別門扉姿図				BMC-A203		, l'	<b>U</b> III® 施	