



土間コンクリート同時施工基礎の場合




土間コンクリート考慮基礎の場合





イージープレートの場合

■ 姿図




屋根ふき材補強部品

■ 基礎配置図



独立基礎の場合



■ 基礎寸法表

| 間口呼称 | 奥行呼称 | サイドパネル有無共通               |      |     |                          |     |     |                          |     |     |
|------|------|--------------------------|------|-----|--------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|
|      |      | 独立基礎                     |      |     | 土間コンクリート考慮基礎             |     |     | 土間コンクリート同時施工基礎           |     |     |
|      |      | 地耐力 (kN/m <sup>2</sup> ) |      |     | 地耐力 (kN/m <sup>2</sup> ) |     |     | 地耐力 (kN/m <sup>2</sup> ) |     |     |
|      |      | 30                       | 50   | 100 | 30                       | 50  | 100 | 30                       | 50  | 100 |
|      |      | a・b                      | a・b  | a・b | a・b                      | a・b | a・b | a・b                      | a・b | a・b |
| 78   | 51   | 1120                     | 1030 | 720 | 720                      | 720 | 720 | 890                      | 870 | 870 |

■ 土間同時施工基礎アンカー本数表

|      |      |
|------|------|
| 間口   | アンカー |
| 奥行呼称 | 本数   |
| 全サイズ | 4    |

・柱1本あたり

|      |      |
|------|------|
| 変更記事 | 設計監理 |
|      | 施工   |

|      |                      |    |    |    |      |
|------|----------------------|----|----|----|------|
| 工事名  | 照査                   | 担当 | 作図 | 尺度 | 御承認印 |
| 図面内容 | カーポート エフルージュ 1500タイプ |    |    |    |      |
|      | 3台用 単体セット 姿図 51-78   |    |    |    |      |

|      |   |   |   |
|------|---|---|---|
| 図番   | 年 | 月 | 日 |
| 通し図番 |   |   |   |

