





■基礎配置図




■姿図





■基礎断面図



独立基礎の場合



独立基礎の場合



■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/m <sup>2</sup> ]			地耐力 [kN/m <sup>2</sup> ]		
		30	50	100	30	50	100
55	55	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
	60	1000	690	470	1000	690	460
	60	1030	720	490	1030	720	470
60	55	1050	730	500	1050	730	480
	60	1090	750	520	1090	750	500

・設置する柱側の間口呼称、奥行呼称を参照してください。  
 ・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。  
 ・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150足した寸法にしてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/m <sup>2</sup> ]			地耐力 [kN/m <sup>2</sup> ]		
		30	50	100	30	50	100
55+55	55	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
	60	1390	960	650	1390	960	630
	60	1430	990	670	1430	990	650
55+60	55	1420	980	670	1420	980	650
	60	1470	1020	690	1470	1020	670
	60	1460	1010	690	1460	1010	670
60+60	55	1460	1010	690	1460	1010	670
	60	1510	1040	710	1510	1040	690

・H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。  
 ・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は350、土間コンクリート考慮基礎は250足した寸法にしてください。

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
55+55	55	10870	5337	5337	5432	619	1400	613
	5943				723	1500	720	
55+60	55	11470	5937	5937	5432	619	1400	613
	5943				723	1500	720	
60+60	55	12070	5937	5937	5432	619	1400	613
	60				5943	723	1500	720

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
55+55	55	23	2300	2636	2440	2817	2700
	60			2632	2450	2831	2710
55+60	55	23	2300	2656	2440	2837	2720
	60			2652	2450	2851	2730
60+60	55	23	2300	2656	2440	2837	2720
	60			2652	2450	2851	2730

・H=2500 (H=3000) <H=3500>の場合、H1、H2、H3、H4に200(700)<1200>足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜

- D: 間口
- D1: 柱芯々(間口方向)
- D2: 柱芯々(間口方向)
- L: 奥行
- L1: 柱芯~屋根端部(水下側)
- L2: 柱芯々(奥行方向)
- L3: 柱芯~屋根端部(水上側)
- H: 高さ (G.L~梁下(水下側))
- H1: G.L~屋根上端(水下側)
- H2: G.L~梁下(水上側)
- H3: G.L~屋根上端(水上側)
- H4: 軒高 (G.L~梁上(水上側))
- a: 基礎 (間口方向)
- b: 基礎 (奥行方向)
- c: 基礎 (間口方向)
- d: 基礎 (奥行方向)

変更記号	設計管理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
		殿						YKK
	施工	殿						ap
								通し図番

図内内容	カーポート ジーポートPro/ProG 6000タイプ	年月日	
4台用 間口連結 柱12/16本仕様 納まり図			