



■ 姿図




■ 基礎配置図




■ 基礎寸法表

| 間口呼称 | 奥行呼称 | 独立基礎                     |      |     | 土間コンクリート考慮基礎             |     |     | 土間コンクリート同時施工基礎           |     |     |
|------|------|--------------------------|------|-----|--------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|
|      |      | 地耐力 [kN/m <sup>2</sup> ] |      |     | 地耐力 [kN/m <sup>2</sup> ] |     |     | 地耐力 [kN/m <sup>2</sup> ] |     |     |
|      |      | 30                       | 50   | 100 | 30                       | 50  | 100 | 30                       | 50  | 100 |
| 80   | 55   | a・b                      | a・b  | a・b | a・b                      | a・b | a・b | a・b                      | a・b | a・b |
|      |      | 1110                     | 1020 | 770 | 640                      | 640 | 640 | 810                      | 770 | 740 |

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。




独立基礎の場合




■ 基礎断面図

● 土間コンクリート同時施工基礎の場合



● 土間コンクリート考慮基礎の場合



|      |      |
|------|------|
| 変更記事 | 設計管理 |
|      |      |
|      |      |
|      |      |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

|     |  |
|-----|--|
| 工事名 |  |
|     |  |
|     |  |

|    |    |    |    |      |
|----|----|----|----|------|
| 照査 | 担当 | 作図 | 尺度 | 御承認印 |
|    |    |    |    |      |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |