

- ・本図ルシアスウォールはHJ01型、宅配ポスト正面納まり、笠木照明ありの場合。
- []寸法は、笠木照明なしの場合。
- 〈〉寸法は、HJ02型・RJ01型・RJ02型・MJ01型の場合。
- ・ウォールフレームユニの取付位置は、
- HJ01型・HJ02型・RJ01型・RJ02型・MJ01型・HD01型・HD02型・RD01型・RD02型・MD02型で共通。
- ※印寸法100mmは植栽植え込みとする場合の土の厚さ。
- 植栽植え込みをしない場合は、※印寸法100mmまで基礎コンクリートとすることも可能。
- この場合、基礎コンクリート深さは450mm (350mm+100mm)

変 更 紀 裏	設計監理	工事名	照查担当	作図尺度	御承認印 図 番
22.7	B.Q.	丁車			Ynn
			1		
	is I	図面内容 エンファムエーエリ(A1利、UIA2利、DIA1利、DIA2利、WIA1利、UNA1利	1 unno∓i .		二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二
			I UNNYE .	1 /	年 月 日
	殿	PDO1利。PDO2利。MDO1利士フレールューット TOO利。TO1利。TO2利	TO THE		
		INDALE - INDALE - INDALE L 入 N 二 マコー 入 L 100 五 ・101 五 ・107 五	100生	/	® 施工-A 1