■基礎配置図



■姿図





土間コンクリート考慮基礎の場合



独立基礎の場合



■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡)			土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
24	50	1150	1000	700	600	600	600
	54			750			
	58	1200	1050	800			
27	50	1150	1000	750			
	54	1200	1050				
	58	1250	1100	800			
30	50	1200	1050	750			
	54			800			
	58	1250	1100	850	650		

■間口-高さ寸法表

間口呼称	D	D1	D2	高さ呼称	H	H1	H2	H3
24	2400	2306	2221	22	2200	2423	2334	2520
27	2700	2606	2521				2350	2536
30	3000	2906	2821				2365	2552

※H=2500(H=2800)の場合、H,H1,H2,H3に300(600)足した寸法にしてください。

■奥行寸法表

奥行呼称	L	L1	L2
50	5010	1068	2874
54	5410	1142	3126
58	5810	1268	3274

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③母屋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤前枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑥後枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑦雨樋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑧屋根材	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

H：高さ（G.L～屋根下端）
L：奥行
D：間口
D1：柱芯～屋根端部
D2：屋根部外々
H1：G.L～柱上
H2：G.L～屋根下
H3：G.L～梁上
L1：柱芯～屋根端部
L2：柱芯々
a：基礎（間口方向）
b：基礎（奥行方向）

※本図はプレーンルーフ 50-27を示す。

変更記事	設計監理	殿	工事名	工事	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	殿	図面内容	プレーンルーフ カーポート 片側支持式 600タイプ 1台用 単体セット 納まり図					年 月 日	通し図番

YKK ap ® 施工-A 1