



土間コンクリート同時施工基礎の場合





土間コンクリート考慮基礎の場合


■基礎配置図



■姿図



独立基礎の場合



■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎	
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)	
		30	50	100	30	50	100	30	50, 100
48	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
	55	980	670	450	980	670	450	1000	700
	60	1000	700	460	1000	700	460	1000	700
55	55	1040	700	470	1040	700	470	1050	750
	60	1060	730	480	1060	730	480	1050	750
	60	1100	750	500	1100	750	500	1050	750
60	55	1100	750	500	1120	770	520	1050	750
	60	1120	770	520	1120	770	520	1050	750

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
48	55+55	4904	4673	10839	519	1400	520
	55+60			11349	598	1450	601
	60+60			11859	678	1500	681
55	55+55	5504	5273	10839	519	1400	520
	55+60			11349	598	1450	601
	60+60			11859	678	1500	681
60	55+55	6104	5873	10839	519	1400	520
	55+60			11349	598	1450	601
	60+60			11859	678	1500	681

間口呼称	奥行呼称	H	H1	H2	H3
48	55+55	2355	2694	2495	2849
	55+60		2693	2500	2855
	60+60		2692	2505	2861
	55+55	2500	2839	2640	2994
	55+60		2838	2645	3000
	60+60		2837	2650	3006
	55+55	3000	3339	3140	3494
	55+60		3338	3145	3500
	60+60		3337	3150	3506
55	55+55	2355	2694	2495	2849
	55+60		2693	2500	2855
	60+60		2692	2505	2861
	55+55	2500	2839	2640	2994
	55+60		2838	2645	3000
	60+60		2837	2650	3006
	55+55	3000	3339	3140	3494
	55+60		3338	3145	3500
	60+60		3337	3150	3506
60	55+55	2355	2724	2495	2879
	55+60		2723	2500	2885
	60+60		2722	2505	2891
	55+55	2500	2869	2640	3024
	55+60		2868	2645	3030
	60+60		2867	2650	3036
	55+55	3000	3369	3140	3524
	55+60		3368	3145	3530
	60+60		3367	3150	3536

H3500の場合、H3000のH1、H2、H3に500を足した寸法になります。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D: 間口
D1: 柱芯々(間口方向)
L: 奥行
L1: 柱芯~屋根端部(水下側)
L2: 柱芯々(奥行方向)
L3: 柱芯~屋根端部(水上側)
H: 高さ (G.L~梁下(水下側))
H1: G.L~屋根上端(水下側)
H2: G.L~梁上端(水上側)
H3: G.L~屋根上端(水上側)
a: 基礎(間口方向)
b: 基礎(奥行方向)

変更記事

設計監理

施工

工事名

図面内容

6000タイプ 4台用 奥行連結 柱16本仕様 納まり図

照査

担当

作図

尺度

御承認印

MCD-B089

年月日

図番

通し図番

YKK AP

施工-A1