


# エピソードⅡ NEO 引違い窓 有効開口寸法 窓・テラス

## ■引違い窓 半外付型 有効開口寸法

### ●窓タイプ 2枚建


○内障子を開いた場合



### ●2枚建 有効開口寸法 公式

|           |               |
|-----------|---------------|
| 内障子を開いた場合 | $W/2 - 101.5$ |
| 外障子を開いた場合 | $W/2 - 63.5$  |

○外障子を開いた場合




### ●4枚建 有効開口寸法 公式

| 呼称H/W | $W \leq 3,810$ | $W > 3,810$   |
|-------|----------------|---------------|
| 03~13 | $W/2 - 199.5$  | $W/2 - 189.5$ |
| 15    |                |               |


### ●窓タイプ 4枚建

○内障子を開いた場合



### ●テラスタイプ 2枚建


○内障子を開いた場合



### ●2枚建 有効開口寸法 公式

|           |             |
|-----------|-------------|
| 内障子を開いた場合 | $W/2 - 109$ |
| 外障子を開いた場合 | $W/2 - 70$  |

○外障子を開いた場合



### ●4枚建 有効開口寸法 公式

| 呼称H/W | $W \leq 3,810$ | $W > 3,810$   |
|-------|----------------|---------------|
| 18・20 | $W/2 - 232.5$  | $W/2 - 215.5$ |
| 22・24 |                |               |

### ●テラスタイプ 4枚建

○内障子を開いた場合

